

■マルハナバチに対する農薬の残効期間もしくは影響の程度について

- ・「-」は影響に関して不明、数字は日数を表します。
 - ・再導入は残効期間（「日数」×24時間）以上の期間を経てから行ってください。
 - ・「ほとんど影響ない」と表示した農薬でも、散布後、薬液が乾燥するまでは影響があります。
 - ・表中の残効期間や影響の程度は目安です。農薬散布時の環境（展着剤、温度、天候、紫外線量、換気条件など）によって変化するのでご注意ください。
 - ・本表は現場情報に基づく弊社の知見をもとに作成しました。
- ※薬剤を散布する場合は、外箱の開口部（ふた、着地台、確認扉）を元に戻した状態で、散布前日までに施設の外に出してください。
- ※詳細は各農薬メーカーにお問い合わせください（農薬ラベルをご確認ください）。

【殺虫・殺ダニ剤】

農薬名	マルハナバチに対する農薬の残効期間もしくは影響の程度
アーデント水和剤	3
アカリタッチ乳剤	1
アクセルフロアブル	8
アクタラ顆粒水溶剤	42
アクタラ粒剤5	21
アクテリック乳剤	14
アグリメック	7
アグロスリン水和剤／アグロスリン乳剤	20以上
アタックオイル	1
アタブロン乳剤	4
アディオオン乳剤	20以上
アドバンテージ粒剤	21
アドマイヤー1粒剤	35以上
アドマイヤー顆粒水和剤／アドマイヤー水和剤／アドマイヤーフロアブル	30以上
アニキ乳剤	1
アフームエクセラ顆粒水和剤	2以上
アフーム乳剤	2
アブロードエースフロアブル	1
アブロード水和剤	1
アベイル粒剤	1
アルパリン顆粒水溶剤／アルパリン粒剤	30以上
アントム顆粒水溶剤	30以上
ウララDF	1

農薬名	マルハナバチに対する農薬の残効期間もしくは影響の程度
エコビタ液剤	ほとんど影響ない
エスマルクDF	ほとんど影響ない
オルトラン粒剤	30
オレート液剤	1
ガードホープ液剤	14
カウンター乳剤	3
カスケード乳剤	2
ガゼット粒剤	長期間残効する可能性ある
カネマイトフロアブル	2
クオークフロアブル	ほとんど影響ない
クリアザールフロアブル	ほとんど影響ない
ゴッツA	ほとんど影響ない
コテツフロアブル	9
コルト顆粒水和剤	セイヨウオオマルハナバチ:5以上 クロマルハナバチ:7
コロマイト水和剤／コロマイト乳剤	3
サイアノックス乳剤	死亡率高い
サイハロン水和剤／サイハロン乳剤	10
サフオイル乳剤	乾燥後影響ない
サンクリスタル乳剤	1
サンマイトフロアブル	4
シーマージェット	2
ジェイエース粒剤	30
ジェネレート粒剤	30

農薬名	マルハナバチに対する農薬の 残効期間もしくは影響の程度
スカウト乳剤／スカウトフロアブル	3以上
スタークル顆粒水溶剤／スタークル粒剤	30以上
スターマイトフロアブル	1
スピノエース顆粒水和剤	7
スプラサイド水和剤	30
スプレーオイル	1
スミチオン乳剤	20以上
スミフェート粒剤	30
ゼンターリ顆粒水和剤	ほとんど影響ない
ダイアジノン乳剤40	30
ダイアジノン粒剤5	30
ダニョングフロアブル	1
ダニサラバフロアブル	1
ダニトロンフロアブル	1
ダニメツフロアブル	3
ダブルシューターSE	3
ダブルフェースフロアブル	1
ダントツ水溶剤	長期間残効する可能性ある
チェス顆粒水和剤／チェス水和剤	ほとんど影響ない
ディアナSC	3
デュアルサイド水和剤	乾燥後影響ない
テデオン乳剤	1
デミリン水和剤	1
デュアルサイド水和剤	乾燥後影響ない
テルスタージェット	—
テルスター水和剤／テルスターフロアブル	30以上
デルフィン顆粒水和剤	ほとんど影響ない
トクチオン乳剤	—
トモノールS	1
トリガード液剤	1
トルネードエースDF	6以上
トレボンMC／トレボン乳剤	20以上
ニツソラン水和剤	1
ネマキック粒剤	10
ネマトリンエース粒剤	ほとんど影響ない
粘着くん液剤	乾燥後影響ない

農薬名	マルハナバチに対する農薬の 残効期間もしくは影響の程度
ノーモルト乳剤	1
パイデートL粒剤	14
パイレーツ粒剤	ほとんど影響ない
ハチハチ乳剤／ハチハチフロアブル	5以上
バリアード顆粒水和剤	1
パロックフロアブル	3
ピタイチ	乾燥後影響ない
ピラニカEW	1
ファインセーブフロアブル	1
ファルコンフロアブル	ほとんど影響ない
フーモン	乾燥後影響ない
フェニックス顆粒水和剤／フェニックスジェット	1
プリファード水和剤	ほとんど影響ない
プリロソソ粒剤	1
プレオフロアブル	ほとんど影響ない
プレバゾンフロアブル5	1
プレバゾン粒剤	ほとんど影響ない
フローバックDF	ほとんど影響ない
ベストガード水溶剤	15以上
ベストガード粒剤	30以上
ベミデタッチ	ほとんど影響ない
ベネビアOD	1
ペリマークSC	1
ポタニガードES	1
マイコータル	1
マイトクリーン	1
マイトコーネフロアブル	1
マッチ乳剤	3
マトリックフロアブル	1
マブリックジェット	5
マブリック水和剤20	3
マラソン乳剤	30
マラパッサ乳剤	死亡率高い
ミネクトデュオ粒剤	—
ムシラップ	乾燥後影響ない
モスピラン顆粒水溶剤／モスピラン水溶剤	3

農薬名	マルハナバチに対する農薬の 残効期間もしくは影響の程度
モスピランジェット	1
モスピラン粒剤/モスピランワン粒剤	1
モベントフロアブル	長期間残効する可能性がある
ラグビーMC粒剤	30以上
ラノー乳剤	乾燥後影響ない
ロディーくん煙顆粒/ロディー乳剤	14以上
ロムダンフロアブル	ほとんど影響ない

【殺菌剤】

農薬名	マルハナバチに対する農薬の 残効期間もしくは影響の程度
アフエットフロアブル	1
アミスターオプティフロアブル	1
アミスター20フロアブル	1
アリエッティC水和剤/アリエッティ水和剤	2
アントラコール顆粒水和剤	1
イオウフロアブル	乾燥後影響ない
硫黄粉剤50	ほとんど影響ない
インプレッションクリア	ほとんど影響ない
エコショット	1
オーソサイド水和剤80	ほとんど影響ない
オキシラン水和剤	1
カーゼートPZ水和剤	—
ガスタード微粒剤	21
カスミンボルドー	ほとんど影響ない
ガッテン乳剤	ほとんど影響ない
カリグリーン	ほとんど影響ない
カンタスドライフロアブル	乾燥後影響ない
クムラス	ほとんど影響ない
クリーンサポート	ほとんど影響ない
グリーンダイセンM水和剤	ほとんど影響ない
ゲッター水和剤	ほとんど影響ない
ケンジャフロアブル	ほとんど影響ない
サーガ水和剤	ほとんど影響ない
サブロール乳剤	ほとんど影響ない
ザンプロDMフロアブル	ほとんど影響ない

農薬名	マルハナバチに対する農薬の 残効期間もしくは影響の程度
サンヨール	ほとんど影響ない
ジーファイン水和剤	ほとんど影響ない
シグナムWDG	1
ジマンダイセン水和剤	ほとんど影響ない
ジャストフィットフロアブル	ほとんど影響ない
ジャストミート顆粒水和剤	ほとんど影響ない
ショウチノスケフロアブル	1
スコア顆粒水和剤	—
ストロビーフロアブル	1
スミレックス水和剤	ほとんど影響ない
セイビアーフロアブル20	ほとんど影響ない
ゾーベック エニケード	ほとんど影響ない
ゾーベック エニベル	1
ダイアメリットDF	1
ダイヤモンド	ほとんど影響ない
ダコニール1000	ほとんど影響ない
テーク水和剤	1
デランフロアブル	ほとんど影響ない
ドーシャスフロアブル	ほとんど影響ない
トップジンM水和剤	ほとんど影響ない
トリフミンジェット	1
トリフミン水和剤	1
ネクスターフロアブル	1
ハーモメイト水溶剤	ほとんど影響ない
パルミノ	1

農薬名	マルハナバチに対する農薬の 残効期間もしくは影響の程度
パレード20フロアブル	ほとんど影響ない
パンチョTF顆粒水和剤	1
パンチョTFジェット	1
ピカットフロアブル	1
ピクシオDF	ほとんど影響ない
ピシロックフロアブル	ほとんど影響ない
ファンタジスタ顆粒水和剤	1
ファンベル顆粒水和剤	1
フェスティバル水和剤	1
フォリオゴールド	1
ブリザード水和剤	1
フルピカくん煙剤	1
フルピカフロアブル	ほとんど影響ない
プロパティフロアブル	ほとんど影響ない
プロポーズ顆粒水和剤	ほとんど影響ない
ベジセイバー	1
バトファイター顆粒水和剤	ほとんど影響ない
ベルコート水和剤	ほとんど影響ない

農薬名	マルハナバチに対する農薬の 残効期間もしくは影響の程度
ベルコートフロアブル	ほとんど影響ない
ベンコゼブフロアブル	ほとんど影響ない
ベンレート水和剤	ほとんど影響ない
ホライズンドライフロアブル	ほとんど影響ない
ポリオキシシAL水和剤／ポリオキシシAL乳剤	ほとんど影響ない
モレスタン水和剤	5
ヨネボン	—
ライメイフロアブル	1
ラミック顆粒水和剤	ほとんど影響ない
ラリー水和剤	ほとんど影響ない
ランマンフロアブル	ほとんど影響ない
リゾレックス水和剤	ほとんど影響ない
リドミルゴールドMZ	乾燥後影響ない
ルビゲン水和剤	ほとんど影響ない
レーバスフロアブル	1
ロブラール500アクア／ロブラール水和剤	ほとんど影響ない
Zボルドー	1