

■マルハナバチに対する農薬の残効期間もしくは影響の程度について

- ・数字は日数を表します。
 - ・再導入は残効期間（「日数」×24時間）以上の期間を経てから行ってください。
 - ・「ほとんど影響ない」と表示した農薬でも、散布後、薬液が乾燥するまでは影響があります。
 - ・表中の残効期間や影響の程度は目安です。農薬散布時の環境（展着剤、温湿度、天候、紫外線量、換気条件など）によって変化するのでご注意ください。
 - ・本表は現場情報に基づく弊社の知見をもとに作成しました。
- ※薬剤を散布する場合は、外箱の開口部（ふた、着地台、確認扉）を元に戻した状態で、散布前日までに施設の外に出してください。
- ※詳細は各農薬メーカーにお問い合わせください（農薬ラベルをご確認ください）。

【殺虫・殺ダニ剤】

農薬商品名	マルハナバチに対する農薬の 残効期間もしくは影響の程度
アーデント水和剤	3
アカリタッチ乳剤	1
アクセルフロアブル	8
アクタラ顆粒水溶剤	42
アクタラ粒剤5	21
アグリメック	7
アグロスリン水和剤／アグロスリン乳剤	20以上
アタブロン乳剤	4
アドマイヤー1粒剤	35以上
アドマイヤー顆粒水和剤 ／アドマイヤー水和剤 ／アドマイヤーフロアブル	30以上
アニキ乳剤	1
アフーム乳剤	2
アブロードエースフロアブル	1
アブロード水和剤	1
アルバリン顆粒水溶剤／アルバリン粒剤	30以上
ウララDF	1
エコピタ液剤	乾燥後影響ない
オルトラン粒剤	30
オレート液剤	1

農薬商品名	マルハナバチに対する農薬の 残効期間もしくは影響の程度
カウンター乳剤	3
カスケード乳剤	2
カネマイトフロアブル	2
クリアザールフロアブル	ほとんど影響ない
グレーシア乳剤	1
コテツフロアブル	9
コルト顆粒水和剤	セイヨウオオマルハナバチ:5以上 クロマルハナバチ:7
コロマイト水和剤／コロマイト乳剤	3
サフオイル乳剤	乾燥後影響ない
サンクリスタル乳剤	1
サンマイトフロアブル	4
スタークル顆粒水溶剤／スタークル粒剤	30以上
スターマイトフロアブル	1
スピノエース顆粒水和剤	7
スプラサイド水和剤	30
ダニオーテフロアブル	1
ダニコングフロアブル	1
ダニサラバフロアブル	1
ダニトロンフロアブル	1
ダニメツフロアブル	3

農薬商品名	マルハナバチに対する農薬の 残効期間もしくは影響の程度
ダブルシューターSE	3
ダブルフェースフロアブル	1
ダントツ水溶剤	長期間残効する可能性ある
チェス顆粒水和剤	ほとんど影響ない
ディアナSC	3
テデオン乳剤	1
トリガード液剤	1
トルネードエースDF	6以上
ニッソラン水和剤	1
ネマトリンエース粒剤	ほとんど影響ない
粘着くん液剤	乾燥後影響ない
ノーモルト乳剤	1
バイデートL粒剤	14
ハチハチ乳剤／ハチハチフロアブル	5以上
バリアード顆粒水和剤	1
パロックフロアブル	3
ピラニカEW	1
ファインセーブフロアブル	1
ファルコンフロアブル	ほとんど影響ない
フーモン	乾燥後影響ない
フェニックス顆粒水和剤／フェニックスジェット	1
プリファード水和剤	ほとんど影響ない
プリロッソ粒剤	1

農薬商品名	マルハナバチに対する農薬の 残効期間もしくは影響の程度
プレオフロアブル	ほとんど影響ない
プレバソンフロアブル5	1
プレバソン粒剤	ほとんど影響ない
ベストガード水溶剤	15以上
ベストガード粒剤	30以上
ベネビアOD	1
ベミデタッチ	1
ペリマークSC	1
ポタニガードES	1
マイコータル	1
マイトクリーン	1
マイトコーネフロアブル	1
マツチ乳剤	3
マトリックフロアブルr	1
マブリック水和剤20	3
ムシラップ	乾燥後影響ない
モスピラン顆粒水溶剤	3
モスピランジェット／モスピラン粒剤	1
モベントフロアブル	長期間残効する可能性ある
ヨーバルフロアブル	散布14
ラグビーMC粒剤	30以上
ラノー乳剤	乾燥後影響ない
ロディ乳剤	14以上

BT剤	ほとんど影響ない
マシン油剤	1

【殺菌剤】

農薬商品名	マルハナバチに対する農薬の 残効期間もしくは影響の程度
アフエットフロアブル	1
アミスターオブティフロアブル	1
アミスター20フロアブル	1
アリエッティC水和剤／アリエッティ水和剤	2
イオウフロアブル	乾燥後影響ない
インプレッションクリア	ほとんど影響ない
オーソサイド水和剤80	ほとんど影響ない
ガスタード微粒剤	21
カリグリーン	ほとんど影響ない
カンタスドライフロアブル	乾燥後影響ない
ゲッター水和剤	ほとんど影響ない
ケンジャフロアブル	ほとんど影響ない
サンヨール	ほとんど影響ない
ジマンダイセン水和剤	ほとんど影響ない
ジャストミート顆粒水和剤	ほとんど影響ない
ショウチノスケフロアブル	1
ストロビーフロアブル	1
スミレックス水和剤	ほとんど影響ない
セイビアーフロアブル20	ほとんど影響ない
ダイアメリットDF	1
ダコニール1000	ほとんど影響ない
トップジンM水和剤	ほとんど影響ない

農薬商品名	マルハナバチに対する農薬の 残効期間もしくは影響の程度
トリフミンジェット	1
トリフミン水和剤	1
ネクスターフロアブル	1
パルミノ	1
パレード20フロアブル	ほとんど影響ない
パンチョTF顆粒水和剤／パンチョTFジェット	1
ピクシオDF	ほとんど影響ない
ピシロックフロアブル	ほとんど影響ない
ファンタジスタ顆粒水和剤	1
フルピカくん煙剤	1
フルピカフロアブル	ほとんど影響ない
プロパティフロアブル	ほとんど影響ない
ベジセイバー	1
ベルコート水和剤／ベルコートフロアブル	ほとんど影響ない
ペンコゼブフロアブル	ほとんど影響ない
ベンレート水和剤	ほとんど影響ない
ホライズンドライフロアブル	ほとんど影響ない
モレスタン水和剤	5
ラリー水和剤	ほとんど影響ない
ロブラール500アクア／ロブラール水和剤	ほとんど影響ない
Zボルドー	1