

殺虫剤の有用生物に対する影響 2025年12月



	名称	IRACコード	オンシツツツコバチ			チリカブリダニ			ミヤコカブリダニ			ククメリスカブリダニ			タイリクヒメハナカメムシ			コレマンアブラバチ			ナミデントウ			スワルスキーカブリダニ			タバコカスミカメ			マルハナ
			マミー	成虫	残効	卵	成虫	残効	卵	成虫	残効	卵	成虫	残効	幼虫	成虫	残効	マミー	成虫	残効	幼虫	成虫	残効	卵	成虫	残効	幼虫	成虫	残効	残効
ア	アーデント水和剤	3A	－	－	－	－	－	60↑	－	－	60↑	×	×	21↑	－	－	60↑	－	－	28↑	×	×	－	－	－	60↑	－	－	－	3
	アカリタッチ乳剤	気門封鎖	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	○	－	◎	－	－	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	－	－	－	－	－	△	△	－	乾◎	
	アクセルフロアブル	22B	－	－	－	－	◎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	◎	－	－	△	○	乾◎	8		
	アクタラ顆粒水溶剤	4A	－	×	21	×	×	14	×	×	14	－	－	14	－	－	35	－	×	－	△	△	－	○	○	28	－	×	29	42
	アクタラ粒剤5	4A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21	
	アグリメック	6	－	×	21	－	－	7	－	－	－	7	－	－	21	○	△	28	－	－	－	－	×	×	14	×	×	乾◎	7	
	アグロスリン水和剤	3A	×	×	84	×	×	84	－	－	－	×	×	84	－	×	84	×	×	84	×	×	－	－	－	－	－	－	20↑	
	アグロスリン乳剤	3A	×	×	84	×	×	84	－	－	－	×	×	84	－	×	84	×	×	84	×	×	－	－	－	－	－	－	20↑	
	アタックオイル	気門封鎖	◎	◎	乾◎	－	△	－	－	○	28	－	－	－	－	◎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	
	アタブロン乳剤	15	◎	◎	乾◎	◎	○	1	◎	○	9	◎	×	9	×	×	14↑	◎	◎	乾◎	－	－	－	－	－	×	◎	－	4	
	アデオン乳剤	3A	×	×	84	×	×	84	－	△	－	×	×	84	×	×	84	×	×	84	△	△	－	－	－	－	－	－	20↑	
	アドマイヤー 1粒剤	4A	◎	×	30	◎	◎	0	◎	◎	0	◎	◎	0	－	－	10	◎	◎	0	－	－	－	－	－	－	－	－	35↑	
	アドマイヤー顆粒水和剤	4A	◎	△	35	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	×	×	14↑	×	×	乾◎	－	－	－	△	○	－	－	－	30↑	
	アドマイヤー水和剤	4A	◎	△	35	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	×	×	14↑	×	×	乾◎	－	－	－	△	○	－	×	29	30↑	
	アドマイヤーフロアブル	4A	◎	△	35	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	×	×	14↑	×	×	乾◎	－	－	－	△	○	－	×	56↑	30↑	
	アニキ乳剤	6	○	×	28	－	×	7	－	×	3	－	×	3	－	◎	乾◎	－	○	乾◎	－	◎	乾◎	－	×	3	×	×	1	1
	アフームエクスラ顆粒水和剤	6, 15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	アフーム乳剤	6	－	×	21	×	×	－	×	×	－	◎	○	6	－	×	7	◎	×	7	×	○	－	－	×	－	×	×	乾◎	2
	アブロードエースフロアブル	21A, 16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	－	1	
	アブロード水和剤	16	○	◎	7	◎	○	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	－	－	－	－	○	－	－	－	乾◎	1
	アベイル粒剤	4A, 28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－	－	1	
	アベンジャーフロアブル	34	◎	◎	1	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	－	×	7	○	×	－	－	×	－	◎	◎	乾◎	◎	◎	1	1
	アルバリン顆粒水溶剤	4A	－	×	長×	－	－	長×	－	－	長×	－	－	長×	－	－	長×	－	－	長×	×	×	長×	－	○	乾◎	－	×	長×	30↑
	アルバリン粒剤	4A	－	×	長×	－	－	長×	－	－	長×	－	－	長×	－	－	長×	－	－	長×	－	－	長×	－	○	0	×	×	長×	30↑
	ウララDF	29	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	－	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	－	－	－	乾◎	◎	◎	乾◎	1
	エコビタ液剤	気門封鎖	○	－	乾◎	◎	○	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	－	乾◎	－	○	乾◎	◎	－	乾◎	○	－	乾◎	－	－	乾◎	◎	◎	乾◎	乾◎
	エスマルクDF	11A	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	－	－	◎	－	◎	－	乾◎	
	オルトラン粒剤	1B	○	×	30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	60↑	－	－	－	－	30	
	オレート液剤	気門封鎖	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	◎	－	－	－	－	○	△	－	1	
	カ	ガードベイトA粒剤	3A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ガードホープ液剤		1B	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	－	－	－	－	－	×	21	14		
カウンター乳剤		15	－	◎	乾◎	－	◎	－	－	－	－	－	－	－	－	21	－	◎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3		
カスケード乳剤		15	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	△	◎	－	◎	◎	乾◎	△	◎	28	－	◎	－	△	○	－	◎	◎	乾◎	×	◎	－	2
ガゼット粒剤		1A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
カネマイトフロアブル		20B	－	－	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	－	－	乾◎	－	－	－	◎	－	－	－	－	－	◎	－	－	－	乾◎	2	
クオークフロアブル		11A	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	－	－	－	◎	－	－	－	乾◎		
クリアザールフロアブル		23	－	○	－	×	○	－	×	◎	－	△	◎	－	◎	◎	－	－	－	◎	◎	－	－	－	◎	◎	乾◎	乾◎		
グレーシア乳剤		30	－	×	100↑	－	－	長×	－	×	100↑	－	×	長×	－	×	40	－	×	長×	×	－	－	－	×	100↑	－	×	49	1
コテツフロアブル		13	－	－	－	－	－	－	－	－	7	◎	×	7	◎	◎	乾◎	－	－	－	○	－	－	－	－	△	×	乾◎	9	
コルト顆粒水和剤		9B	－	－	－	－	－	14	－	－	14	－	－	14	－	－	－	－	－	－	－	－	○	14	×	×	乾◎	7		
コロマイト水和剤		6	－	△	1	－	×	7	－	△	1	－	×	7	－	－	1	－	○	1	－	○	1	－	×	1	－	－	3	
コロマイト乳剤		6	－	△	1	－	×	7	－	△	1	－	×	7	－	◎	1	－	○	1	－	○	1	－	×	1	○	△	－	3
サ		サイハロン水和剤	3A	－	－	－	－	－	42↑	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10	
		サイハロン乳剤	3A	－	－	－	－	－	42↑	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10	
	サフオイル乳剤	気門封鎖	－	－	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	－	－	乾◎	－	◎	乾◎	－	－	乾◎	×	－	乾◎	◎	◎	乾◎	－	△	乾◎	乾◎
	サブリナフロアブル	11A	◎	◎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	◎	◎	－	－	◎	7	－	－	－	－	－	－	－	－		
	サンクリスタル乳剤	気門封鎖	－	－	乾◎	○	○	乾◎	－	○	乾◎	－	○	乾◎	◎	◎	乾◎	－	○	乾◎	○	◎	乾◎	－	○	乾◎	○	○	乾◎	乾◎
	サンマイトフロアブル	21A	△	×	21	－	－	－	－	△	－	－	×	－	×	×	14	－	×	－	－	－	×	△	－	×	乾◎	4		
	スカウトフロアブル	3A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3		
	スタークル顆粒水溶剤	4A	－	×	長×	－	－	長×	－	－	長×	－	－	長×	－	－	長×	－	－	長×	－	－	長×	－	○	乾◎	－	×	長×	30↑
	スタークル粒剤	4A	－	×	長×	－	－	長×	－	－	長×	－	－	長×	－	－	長×	－	－	長×	－	－	長×	－	○	0	×	×	長×	30↑
	スターマイトフロアブル	25A	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	－	－	－	－	◎	乾◎	－	◎	－	◎	◎	－	◎	◎	乾◎	－	◎	乾◎	1
	スピノエース顆粒水和剤	5	－	×	42	△	△	7	△	△	7	－	△	－	－	－	－	－	－	◎	－	－	×	×	14	△	×	7	8	
	スプレーオイル	気門封鎖	◎	◎	乾◎	－	△	－	－	○	28	－	－	－	－	◎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	
	スミチオン乳剤	1B	△	×	56	－	×	－	－	－	－	×	×	56	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20↑		
	ゼンターリ顆粒水和剤	11A	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	○	◎	－	－	◎	－	－	－	乾◎	
	タ	ダイアジノン乳剤40	1B	○	×	42	◎	◎	7	－	○	14	◎	×	21	×	×	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	30	
ダイアジノン粒剤5		1B	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30		
ダニオーテフロアブル		33	－	－	乾◎	－	◎	乾◎	－	◎	乾◎	－	－	乾◎	－	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	－	－	－	◎	乾◎	－	◎	乾◎	乾◎	
ダニコングフロアブル		25B	－	－	－	－	◎	乾◎	－	◎	乾◎	－	◎	乾◎	－	－	－	－	◎	乾◎	－	－	－	－	－	－	－	1		

殺虫剤の有用生物に対する影響 2025年12月

名称	IRACコード	オンシツツヤコバチ			チリカブリダニ			ミヤコカブリダニ			ククメリスカブリダニ			タイリクヒメハナカメムシ			コレマンアブラバチ			ナミデントウ			スワルスキーカブリダニ			タバコカスミカメ			マルハナ
		マミー	成虫	残効	卵	成虫	残効	卵	成虫	残効	卵	成虫	残効	幼虫	成虫	残効	マミー	成虫	残効	幼虫	成虫	残効	卵	成虫	残効	幼虫	成虫	残効	残効
ダニサラバフロアブル	25A	◎	—	—	—	◎	—	◎	◎	—	—	◎	—	◎	—	—	◎	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	乾◎	1	
ダニトロンフロアブル	21A	—	—	—	—	—	—	—	◎	—	—	—	—	◎	◎	乾◎	—	—	—	—	—	—	—	—	○	△	乾◎	1	
ダニメツフロアブル	10B、気門封鎖	—	—	—	×	◎	10↑	×	◎	—	—	—	10↑	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
ダブルシューター SE	5、気門封鎖	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	×	14	—	×	乾◎	3	
ダブルフェースフロアブル	25B、21A	—	—	—	—	—	10	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	1	
ダントツ水溶剤	4A	—	—	—	◎	○	10↑	◎	◎	乾◎	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	63↑	長×	
ダントツ粒剤	4A	—	—	—	◎	○	—	◎	◎	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	長×	長×	
チェス顆粒水和剤	9B	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	○	○	—	◎	◎	乾◎	◎	—	—	◎	◎	—	△	◎	乾◎	乾◎
チューンアップ顆粒水和剤	11A	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	—	—	—	◎	—	—	—	—	乾◎	
ディアナSC	5	—	—	42	×	×	—	×	×	-	—	△	—	—	×	14	—	×	—	◎	◎	—	—	△	—	×	×	乾◎	3
テデオン乳剤	12D	◎	○	7	◎	◎	乾◎	—	—	—	—	◎	—	—	—	—	—	○	—	◎	—	—	—	—	△	—	×	—	1
デミリン水和剤	15	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	—	—	乾◎	○	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
デュアルサイド水和剤	気門封鎖、FRAC19	—	—	—	—	—	3	—	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	◎	◎	—	乾◎	
テルスタージェット	3A	—	—	—	—	○	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
テルスター水和剤	3A	◎	×	36	×	×	84	—	—	—	—	—	—	×	×	84	×	×	84	—	—	—	—	×	—	—	—	—	30↑
テルスターフロアブル	3A	◎	×	36	×	×	84	—	—	—	—	—	—	×	×	84	×	×	84	—	—	—	—	×	—	—	—	—	30↑
デルフィン顆粒水和剤	11A	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	○	◎	—	—	◎	—	—	—	—	乾◎
トクチオン乳剤	1B	—	—	—	—	—	30	—	—	30	×	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60↑	—	—	—	—	1
トモノールS	気門封鎖	◎	◎	乾◎	—	△	—	—	○	28	—	—	—	—	◎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
トランスフォームフロアブル	4C	△	×	—	◎	◎	—	—	—	—	—	—	—	—	×	—	×	×	—	△	○	—	◎	◎	—	×	56↑	7↑	
トリガード液剤	17	○	○	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	—	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	—	—	—	—	○	◎	—	—	1
トルネードエースDF	22A	◎	◎	14	—	◎	7	—	—	—	—	◎	7	—	◎	7	—	—	—	—	—	—	◎	◎	乾◎	—	—	—	6↑
トレボンMC	3A	—	×	35	—	○	—	—	—	—	—	—	—	×	×	14↑	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20↑
トレボン乳剤	3A	—	×	35	—	○	—	—	—	—	—	—	—	×	×	14↑	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	35↑	20↑	
ニッソラン水和剤	10A	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	—	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
ネマキック粒剤	1B	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	10
ネマトリンエース粒剤	1B	◎	—	—	◎	◎	0	◎	○	21	◎	◎	0	◎	◎	0	◎	◎	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
粘着くん液剤	気門封鎖	◎	△	乾◎	◎	×	乾◎	◎	—	乾◎	◎	—	乾◎	◎	△	乾◎	×	—	乾◎	◎	◎	—	—	—	△	◎	—	—	乾◎
ノーモルト乳剤	15	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	×	◎	14	—	◎	—	—	—	—	—	—	△	◎	乾◎	1	
バイデートL粒剤	1A	○	◎	0	◎	◎	0	—	—	—	◎	◎	0	—	×	—	—	◎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
ハチハチ乳剤	21A	×	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	14	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	×	36	×	×	42	5↑
ハチハチフロアブル	21A	×	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	14	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	×	36	×	×	42	5↑
ハッパ乳剤	気門封鎖	—	—	—	—	○	乾◎	—	—	—	—	—	—	—	◎	乾◎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
バリアード顆粒水和剤	4A	—	×	3	△	○	—	◎	○	乾◎	—	—	—	—	△	—	—	—	乾◎	△	△	—	◎	◎	—	×	—	—	1
バロックフロアブル	10B	—	—	—	×	◎	10↑	×	◎	—	—	—	10↑	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
ピタイチ	気門封鎖	—	—	—	—	◎	乾◎	—	◎	乾◎	—	—	—	—	—	—	◎	乾◎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	乾◎
ピラニカEW	21A	—	—	—	×	×	—	×	×	14	—	×	—	×	×	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
ファインセーブフロアブル	34	◎	◎	1	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	—	×	7	○	△	—	—	×	—	◎	◎	乾◎	◎	◎	1	1
ファインスナイパー	34	◎	◎	1	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	—	×	7	○	△	—	—	×	—	◎	◎	乾◎	◎	◎	1	1
ファイントリムDF	22A	—	—	乾◎	—	—	乾◎	—	—	—	—	—	乾◎	—	—	乾◎	—	—	—	—	—	—	—	—	乾◎	—	—	—	6↑
ファルコンフロアブル	18	—	—	乾◎	—	—	乾◎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	—	○	◎	乾◎	乾◎
フーモン	気門封鎖	◎	△	1	—	○	乾◎	—	○	乾◎	◎	○	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	△	1	◎	—	乾◎	◎	○	乾◎	◎	○	1	乾◎
フェニックス顆粒水和剤	28	◎	◎	乾◎	—	◎	—	—	—	乾◎	—	◎	—	—	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	○	○	—	—	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	1
フェニックスジェット	28	◎	◎	乾◎	—	◎	—	—	—	乾◎	—	◎	—	—	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	○	○	—	—	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	1
プリファード水和剤	糸状菌	—	◎	乾◎	—	◎	乾◎	—	—	乾◎	—	—	乾◎	—	—	乾◎	—	—	乾◎	—	—	乾◎	—	—	乾◎	—	—	乾◎	乾◎
プリロツン粒剤オメガ	28	—	◎	0	◎	◎	0	◎	◎	0	—	—	—	◎	◎	0	◎	◎	0	—	—	—	◎	◎	0	—	—	—	0
プレオフロアブル	UN	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	—	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	○	—	乾◎	—	—	乾◎	◎	◎	乾◎	乾◎
プレバノンフロアブル5	28	—	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	—	—	乾◎	—	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	—	◎	乾◎	—	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	○	◎	乾◎	1
プレバノン粒剤	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フローバックDF	11A	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	—	—	—	—	◎	—	—			

ヤシ

		オンシツツヤコバチ			チリカブリダニ			ミヤコカブリダニ			ククメリスカブリダニ			タイリクヒメハナカメムシ			コレマンアブラバチ			ナミデントウ			スワルスキーカブリダニ			タバコカスミカメ			マルハナ
名称	IRACコード	マミー	成虫	残効	卵	成虫	残効	卵	成虫	残効	卵	成虫	残効	幼虫	成虫	残効	マミー	成虫	残効	幼虫	成虫	残効	卵	成虫	残効	幼虫	成虫	残効	残効
マブリックジェット	3A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
マブリック水和剤20	3A	○	×	7	×	×	42	×	×	—	×	×	—	×	×	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
マラソン乳剤	1B	×	×	84	×	×	14	—	—	—	×	×	84	×	×	—	×	×	84	×	×	—	—	—	—	—	—	—	30
ミネクトデュオ粒剤	4A, 28	—	—	21	—	—	—	◎	◎	0	◎	◎	0	—	—	14	—	—	7	—	—	—	◎	◎	0	—	—	11	21
ムシラップ	気門封鎖	—	—	乾◎	—	—	乾◎	—	—	乾◎	—	—	乾◎	—	—	乾◎	—	—	乾◎	—	—	乾◎	—	—	乾◎	—	—	乾◎	乾◎
モスピラン顆粒水溶剤	4A	△	×	24	○	◎	—	○	◎	乾◎	—	◎	乾◎	×	—	—	—	◎	—	—	—	—	△	7	—	—	長×	3	
モスピランジェット	4A	△	×	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
モスピラン粒剤	4A	—	—	—	—	○	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	長×	1	
モベントフロアブル	23	—	—	乾◎	—	—	45	—	—	45	—	—	長×	—	—	乾◎	—	—	乾◎	○	○	—	—	—	—	◎	◎	乾◎	長×
ヨーバルフロアブル	28	◎	—	—	◎	◎	—	◎	◎	—	—	—	—	—	◎	—	◎	—	◎	—	◎	◎	—	◎	◎	—	◎	◎	14
ラグビー MC 粒剤	1B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30↑
ロディー乳剤	3A	×	×	84	×	×	84	—	—	—	×	×	84	×	×	84	×	×	84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14↑
ロムダンフロアブル	18	—	—	—	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	—	—	—	◎	—	乾◎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	乾◎

- 記号が表す死亡率(死虫率) [◎: 0~30% ○: 30~80% △: 80~99% ×: 99~100%]
「—」は影響に関して不明、残効とは残効日数を指し、農薬が有用生物に対して影響を与える期間のことです。
有用生物の放飼は、残効日数の期間を経てから行ってください。
数字の横に↑があるものはその日数以上の影響がある農薬です。
マルハナバチに対して影響がある農薬については、その期間巣箱を施設の外に出す必要があります。

残効日数[長×]…長期間残効する可能性あり

長期間残効する可能性があり、具体的な残効日数についてのデータはありません。
数か月影響が残る場合もありますので、育苗期や定植期も含めて、該当する農薬の使用には十分注意して下さい。

残効日数[乾◎]…乾燥後影響ない

散布後、薬液が乾燥するまでは影響がありますので、有用生物の放飼は薬液が乾燥してから行ってください。

- 表中の残効期間や影響の程度は目安です。農薬散布時の環境(展着剤、温湿度、天候、紫外線量、換気条件など)によって変化するのでご注意ください。
- 天敵生物がよく定着するように、放飼から約1週間は葉面散布剤や農薬の使用は控えてください。
- 天敵生物、マルハナバチおよびミツバチを利用する施設周辺で除草剤を散布される際は、これらの生物に薬液が直接かかることのないようご注意ください。
- 詳細は各農薬メーカーにお問い合わせください(農薬ラベルをご確認ください)。
- 本表は日本生物防除協議会、農薬メーカー、試験研究所などの情報に、弊社の知見を加えて作成しました。内容は今後、必要に応じて改訂されますのでご注意ください。

殺菌剤の有用生物に対する影響 2025年12月

	名称	FRACコード	オンシツツヤコバチ			チリカブリダニ			ミヤコカブリダニ			ククメリスカブリダニ			タイリクヒメハナカメムシ			コレマンアブラバチ			ナミデントウ			スワルスキーカブリダニ			タバコカスミカメ			マルハナ
			マミー	成虫	残効	卵	成虫	残効	卵	成虫	残効	卵	成虫	残効	幼虫	成虫	残効	マミー	成虫	残効	幼虫	成虫	残効	卵	成虫	残効	幼虫	成虫	残効	残効
ア	アフェットフロアブル	7	—	—	—	—	—	—	—	○	乾○	—	○	乾○	—	—	乾○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	○	—	1
	アミスターオプティフロアブル	11、M5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	
	アミスター 20フロアブル	11	○	○	乾○	○	○	乾○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	△	○	—	1	
	アリエッティC水和剤	P7、M4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	アリエッティ水和剤	P7	○	—	—	○	○	乾○	○	○	乾○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
	アントラコール顆粒水和剤	M3	○	×	28	×	×	7	—	—	—	—	△	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	1	
	イオウフロアブル	M2	○	○	3	○	○	乾○	—	—	—	—	○	—	○	○	乾○	○	○	—	—	—	—	—	—	○	○	—	乾○	
	硫黄粉剤 50	M2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	インプレッションクリア	BM2	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	—	—	—	乾○	—	—	—	—	—	—	—	乾○	—	—	—	乾○	
	Eコショット	BM2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	エトフィンフロアブル	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	—	—	—	—	—	乾○	乾○	
	園芸ボルドー	M2、M1	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	○	—	1	
オーソサイド水和剤 80	M4	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	—	○	乾○	○	○	乾○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	乾○		
置型しなもん	BM3	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—		
オキシラン水和剤	M1、M4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
オロンディスウルトラ SC	49、40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
カ	カーゼートPZ水和剤	27、M3	—	○	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ガスタード微粒剤	IRAC：8F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	
	カスミンボルドー	24、M1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	
	カナメフロアブル	7	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	乾○	—	
	カリグリーン	NC	○	○	—	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	—	—	—	—	—	○	○	—	乾○	
	カンタスドライフロアブル	7	—	○	乾○	—	—	—	—	—	○	乾○	—	—	—	—	—	○	乾○	—	—	—	—	—	○	乾○	○	○	乾○	乾○
	キノドーフロアブル	M1	—	—	—	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	○	乾○	—	
	クプロシールド	M1	—	—	—	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	—	—	—	—	—	—	乾○	—	—	—	—	乾○	—	—	乾○	1	
	クムラス	M2	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	—	—	—	乾○	
	グリーンカップ	M1、BM2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	乾○	
	グリーンダイセンM水和剤	M3	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	—	○	乾○	○	○	—	○	○	乾○	—	—	—	—	×	—	○	○	—	乾○
	グリーンワイドフロアブル	M2、M1	—	—	—	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	—	—	—	乾○	—	—	—	—	—	—	—	乾○	—	—	乾○	乾○	
クロスアウトフロアブル	50	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	—	—	—	乾○	—	—	—	—	—	—	—	乾○	—	—	乾○	乾○		
ゲッター水和剤	10、1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	乾○	1		
ケンジャフロアブル	7	○	○	—	○	○	乾○	○	○	乾○	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	○	○	—	1	
コサイド3000	M1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
コロナフロアブル	M2	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	乾○	乾○	
サ	サプロール乳剤	3	○	○	乾○	○	○	7	○	○	7	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	—	—	—	—	—	7	—	○	乾○	乾○
	ザンプロDMフロアブル	45、40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	
	サンヨール	M1	○	○	乾○	○	○	乾○	—	○	乾○	—	○	乾○	○	○	—	○	○	乾○	—	—	—	—	○	乾○	△	△	—	乾○
	サンリット水和剤	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ジーファイン水和剤	NC、M1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	乾○	
	シグナムWDG	11、7	—	—	—	—	—	—	—	○	乾○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○	乾○	○	×	—	1	
	ジマンダイセン水和剤	M3	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	—	○	乾○	○	○	—	○	○	乾○	—	—	—	—	×	—	○	○	—	乾○
	ジマンダイセンフロアブル	M3	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	—	○	乾○	○	○	—	○	○	乾○	—	—	—	—	×	—	—	—	乾○	
	ジャストフィットフロアブル	43、40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—
	ジャストミート顆粒水和剤	17、12	○	○	乾○	○	○	乾○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	乾○	—	—	—	—	—	—	○	○	—	乾○
	ショウチノスケフロアブル	U13、9	—	—	—	○	○	乾○	○	○	乾○	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	○	○	乾○	—	—	乾○	乾○
	スクレアフロアブル	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	1	—	—	—	—	—	—	—	○	1	—	○	乾○	1
スコア顆粒水和剤	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	
ストロビーフロアブル	11	—	○	—	—	○	乾○	—	—	—	—	—	—	○	—	乾○	—	○	乾○	—	—	—	—	—	○	—	—	—	乾○	
スミブレンド水和剤	10、2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
スミレックス水和剤	2	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	—	○	乾○	○	△	乾○	○	○	乾○	—	—	—	—	—	—	○	○	—	乾○	
セイビアーフロアブル 20	12	—	○	乾○	○	○	乾○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	乾○	○	—	—	—	—	—	○	○	—	乾○	
ソーベックエニベル顆粒水和剤	49、M3	—</																												

殺菌剤の有用生物に対する影響 2025年12月



	名称	FRACコード	オンシツツヤコバチ			チリカブリダニ			ミヤコカブリダニ			ククメリスカブリダニ			タイリクヒメハナカメムシ			コレマンアブラバチ			ナミデントウ			スワルスキーカブリダニ			タバコカスミカメ			マルハナ
			マミー	成虫	残効	卵	成虫	残効	卵	成虫	残効	卵	成虫	残効	幼虫	成虫	残効	マミー	成虫	残効	幼虫	成虫	残効	卵	成虫	残効	幼虫	成虫	残効	残効
ナ	トップジンM水和剤	1	○	×	14	○	×	21	—	—	7	○	×	21	○	○	乾○	○	×	—	—	—	—	△	7	○	○	乾○	乾○	
	トリフミンジェット	3	—	—	乾○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	乾○	—	—	—	—	—	乾○	—	—	—	—	1		
	トリフミン水和剤	3	○	○	乾○	○	○	乾○	—	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	—	—	—	○	乾○	○	○	乾○	1	
	ニマイバー水和剤	10、1	—	○	—	○	○	14	○	○	14	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	○	—	○	○	乾○	乾○		
	ネクスターフロアブル	7	—	—	—	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	—	—	—	—	乾○	—	—	—	1		
ハ	ハーモメイト水溶剤	NC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	△	—	乾○		
	バルミノ	M10	○	△	5	—	×	28	—	—	21	—	—	乾○	○	—	乾○	○	○	—	—	—	—	×	21	○	○	乾○	5	
	バレード20フロアブル	7	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	1		
	バンチョ TF 顆粒水和剤	U6、3	—	—	—	—	—	—	—	—	乾○	—	—	—	—	—	乾○	—	—	—	—	—	—	乾○	○	○	乾○	乾○		
	バンチョ TF ジェット	U6、3	—	—	乾○	—	—	—	—	—	乾○	—	—	—	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	—	乾○	—	—	—	1		
	ピクシオDF	17	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1		
	ピシロックフロアブル	U17	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	—	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	—	乾○	—	—	乾○	乾○		
	ファンタジスタ顆粒水和剤	11	○	—	乾○	—	○	乾○	—	○	乾○	—	—	—	—	—	—	—	○	乾○	—	—	—	乾○	○	○	乾○	乾○		
	ファンベル顆粒水和剤	M7、11	○	—	乾○	—	○	乾○	—	○	乾○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	乾○		
	フェスティバル水和剤	40	—	○	乾○	—	○	乾○	—	—	—	—	—	—	○	—	乾○	—	○	乾○	—	—	—	—	—	—	—	乾○		
	フォリオゴールド	4、M5	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	○	○	乾○	1		
	フェキワイドフロアブル	M7、53	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	—	—	—	—	乾○	—	—	乾○	乾○		
	ブリザード水和剤	27、M5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—		
	フルピカくん煙剤	9	—	—	—	—	—	—	—	—	乾○	—	—	—	—	—	乾○	—	—	—	—	—	—	—	乾○	—	—	—	1	
	フルピカフロアブル	9	○	○	乾○	—	○	乾○	—	○	乾○	—	—	乾○	—	—	乾○	—	○	乾○	—	—	—	○	乾○	○	○	乾○	乾○	
	ブロードワン顆粒水和剤	1、9	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	—	—	乾○	—	—	乾○	乾○	
	プロバティフロアブル	50	○	○	乾○	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	—	—	○	乾○	—	—	—	—	—	○	○	乾○	—	—	乾○	乾○	
	プロボース顆粒水和剤	40、M5	—	—	乾○	—	○	乾○	—	—	乾○	—	—	—	—	○	乾○	—	—	—	—	—	—	○	乾○	○	○	—	乾○	
	ベジセイバー	7、M5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	乾○	—	—	乾○	乾○	
	ベネセット水和剤	40、M3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ベトファイター顆粒水和剤	27、40	—	—	—	—	—	—	—	—	乾○	—	—	—	—	—	乾○	—	—	—	—	—	—	—	乾○	—	—	乾○	乾○	
	ベルコート水和剤	M7	○	—	乾○	—	—	—	—	—	乾○	○	○	乾○	—	—	乾○	—	○	—	—	—	—	—	乾○	—	—	—	乾○	
	ベルコートフロアブル	M7	○	—	—	—	—	—	—	—	乾○	○	○	乾○	—	—	乾○	—	○	—	—	—	—	—	乾○	○	○	乾○	乾○	
	ベンコゼブ水和剤	M3	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	—	○	乾○	○	○	—	○	○	乾○	—	—	—	×	—	○	○	—	乾○	
	ベンコゼブフロアブル	M3	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	—	○	乾○	○	○	—	○	○	乾○	—	—	—	×	—	○	○	—	乾○	
	ベンレート水和剤	1	○	○	乾○	○	△	21	—	—	—	○	△	21	○	○	乾○	○	○	乾○	—	—	—	—	—	○	○	—	乾○	
	ボトキラー水和剤	BM2	—	—	—	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	乾○	—	—	乾○	—		
	ホライズンドライブフロアブル	27、11	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	乾○	乾○		
	ポリオキシンAL水和剤	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	乾○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	乾○	乾○		
	ポリオキシンAL水溶剤	19	—	—	—	—	—	7	—	—	14	—	—	—	—	○	○	乾○	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	乾○	
マ	ポリオキシンAL乳剤	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	乾○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	乾○	
	マイコシールド	41	—	—	—	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	—	—	—	—	—	乾○	—	—	—	—	—	乾○	—	—	—	乾○	
	ミギワ10フロアブル	52	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	—	—	乾○	—	—	乾○	乾○	
	モレスタン水和剤	M10	○	△	5	×	×	28	—	△	21	—	○	乾○	○	—	乾○	○	○	—	—	—	×	21	○	○	乾○	5		
	ヨネボン	M1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	乾○	○	○	乾○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ヤ	ライメイフロアブル	21	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	○	○	—	—	1	
	ラミック顆粒水和剤	M7、50	—	—	—	○	○	乾○	○	○	乾○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	乾○	○	○	乾○	乾○	
	ラーイ水和剤	3	—	—	—	○	○	乾○	○	○	乾○	—	○	乾○	○	○	乾○	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	乾○		
	ランマンフロアブル	21	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	—	—	—	—	○	○	—	乾○		
	リソレックス水和剤	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	リドミルゴールドMZ	M3、4	○	×	14	×	○	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	○	乾○	乾○		
	レーバスフロアブル	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	1		
	ロブラール500アクア	2	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	—	—	—	—	○	—	—	—	乾○	
	ロブラール水和剤	2	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	—	—	—	—	○	—	—	—	乾○	
	Zボルトー	M1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	

● 記号が表す死亡率(死虫率) [○: 0～30% ○: 30～80% △: 80～99% ×: 99～100%]

「—」は影響に関して不明、残効とは残効日数を指し、農薬が有用生物に対して影響を与える期間のことです。

有用生物の放飼は、残効日数の期間を経てから行ってください。

数字の横に↑があるものはその日数以上の影響がある農薬です。

マルハナバチに対して影響がある農薬については、その期間巣箱を施設の外に出す必要があります。

残効日数[長×]…長期間残効する可能性あり

長期間残効する可能性があり、具体的な残効日数についてのデータはありません。

数か月影響が残る場合もありますので、**育苗期や定植期**も含めて、該当する農薬の使用には十分注意して下さい。

残効日数[乾○]…乾燥後影響ない

散布後、薬液が乾燥するまでは影響がありますので、有用生物の放飼は薬液が乾燥してから行ってください。

● 表中の残効期間や影響の程度は目安です。農薬散布時の環境(展着剤、温湿度、天候、紫外線量、換気条件など)によって変化するのでご注意ください。

● 天敵生物がよく定着するように、放飼から約1週間は葉面散布剤や農薬の使用は控えてください。

● 天敵生物、マルハナバチおよびミツバチを利用する施設周辺で除草剤を散布される際は、これらの生物に薬液が直接かかることのないようご注意ください。

● 詳細は各農薬メーカーにお問い合わせください(農薬ラベルをご確認ください)。

● 本表は日本生物防除協議会、農薬メーカー、試験研究所などの情報に、弊社の知見を加えて作成しました。内容は今後、必要に応じて改訂されますのでご注意ください。