

殺虫剤の有用生物に対する影響 2026年8月

	名称	IRACコード	オンシツツヤコバチ			チリカブリダニ			ミヤコカブリダニ			ククメリスカブリダニ			タイリクヒメハナカメムシ			コレマンアブラバチ			ナミデントウ			スワルスキーカブリダニ			タバコカスミカメ			マルハナバチ	
			マミー	成虫	残効	卵	成虫	残効	卵	成虫	残効	卵	成虫	残効	幼虫	成虫	残効	マミー	成虫	残効	幼虫	成虫	残効	卵	成虫	残効	幼虫	成虫	残効	残効	
ア	アーデント水和剤	3A	—	—	—	—	—	60↑	—	—	60↑	×	×	21↑	—	—	60↑	—	—	28↑	×	×	—	—	—	60↑	—	—	—	3	
	アカリタッチ乳剤	気門封鎖	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	—	○	—	—	○	○	乾○	○	○	乾○	—	—	—	—	—	—	△	△	—	乾○	
	アクセルフロアブル	22B	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○	乾○	8		
	アクトラ顆粒水溶剤	4A	—	×	21	×	×	14	×	×	14	—	—	14	—	—	35	—	×	—	△	△	—	○	○	28	—	×	29	42	
	アクトラ粒剤5	4A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21		
	アグリメック	6	—	×	21	—	—	7	—	—	7	—	—	21	○	△	28	—	—	—	—	—	—	×	14	×	×	乾○	7		
	アグロスリン水和剤	3A	×	×	84	×	×	84	—	—	—	×	×	84	—	×	84	×	×	84	×	×	—	—	—	—	—	—	—	20↑	
	アグロスリン乳剤	3A	×	×	84	×	×	84	—	—	—	×	×	84	—	×	84	×	×	84	×	×	—	—	—	—	—	—	—	20↑	
	アタックオイル	気門封鎖	○	○	乾○	—	△	—	—	○	28	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	アタプロン乳剤	15	○	○	乾○	○	○	1	○	○	9	○	×	9	×	×	14↑	○	○	乾○	—	—	—	—	—	—	×	○	—	4	
	アディオン乳剤	3A	×	×	84	×	×	84	—	△	—	×	×	84	×	×	84	×	×	84	△	△	—	—	—	—	—	—	—	20↑	
	アドマイヤー 1 粒剤	4A	○	×	30	○	○	0	○	○	0	○	○	0	—	—	10	○	○	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35↑	
	アドマイヤー 顆粒水和剤	4A	○	△	35	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	×	×	14↑	×	×	乾○	—	—	—	△	○	—	—	—	—	30↑	
	アドマイヤー 水和剤	4A	○	△	35	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	×	×	14↑	×	×	乾○	—	—	—	△	○	—	—	×	29	30↑	
	アドマイヤーフロアブル	4A	○	△	35	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	×	×	14↑	×	×	乾○	—	—	—	△	○	—	—	×	56↑	30↑	
	アニキ乳剤	6	○	×	28	—	×	7	—	×	3	—	×	3	—	○	乾○	—	○	乾○	—	○	乾○	—	×	3	×	△	1	1	
	アフームエクセラ顆粒水和剤	6, 15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	アフーム乳剤	6	—	×	21	×	×	—	×	×	—	○	○	6	—	×	7	○	×	7	×	○	—	—	×	—	×	×	乾○	2	
	アブロードエースフロアブル	21A, 16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	—	1	
	アブロード水和剤	16	○	○	7	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	—	—	—	—	○	—	○	○	乾○	1	
	アペイル粒剤	4A, 28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	1	
	アベンジャーフロアブル	34	○	○	1	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	—	×	7	○	×	—	—	×	—	○	○	乾○	○	○	1	1	
	アルバリン顆粒水溶剤	4A	—	×	長×	—	—	長×	—	—	長×	—	—	長×	—	—	長×	—	—	長×	×	×	長×	—	○	乾○	—	×	長×	30↑	
	アルバリン粒剤	4A	—	×	長×	—	—	長×	—	—	長×	—	—	長×	—	—	長×	—	—	長×	—	—	長×	—	○	0	×	×	長×	30↑	
	ウララDF	29	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	—	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	○	—	—	—	—	乾○	○	○	乾○	1	
	エコピタ液剤	気門封鎖	○	—	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	—	—	乾○	—	○	乾○	○	—	乾○	○	—	乾○	—	—	乾○	○	○	乾○	乾○	
	エスマルクDF	11A	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	—	—	○	—	○	○	—	乾○	
	エフィコンSL	36	—	×	34	—	○	乾○	—	○	乾○	—	○	乾○	—	—	—	—	○	乾○	—	—	—	○	○	乾○	○	○	乾○	1	
	オルトラン粒剤	1B	○	×	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	60↑	—	—	—	—	30	
	オレート液剤	気門封鎖	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	○	△	—	1	
カ	ガードベイトA粒剤	3A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ガードホープ液剤	1B	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	—	—	—	—	—	—	×	21	14		
	カウンター乳剤	15	—	○	乾○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
	カスケード乳剤	15	○	○	乾○	○	○	乾○	△	○	—	○	○	乾○	△	○	28	—	○	—	△	○	—	○	○	乾○	○	○	14	2	
	ガゼット粒剤	1A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	カネマイトフロアブル	20B	—	—	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	—	—	乾○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	○	—	—	—	乾○	2		
	クオークフロアブル	11A	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	乾○	
	クリアザールフロアブル	23	—	○	—	×	○	—	×	○	—	△	○	—	○	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	○	○	乾○	乾○	
	グレーシア乳剤	30	—	×	100↑	—	—	長×	—	×	100↑	—	×	長×	—	×	40	—	×	長×	×	—	—	—	×	100↑	—	×	49	1	
	コテツフロアブル	13	—	—	—	—	—	—	—	—	7	○	×	7	○	○	乾○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	△	×	乾○	9	
	コルト顆粒水和剤	9B	—	—	—	—	—	14	—	—	14	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	14	×	×	乾○	7		
	コロマイト水和剤	6	—	△	1	—	×	7	—	△	1	—	×	7	—	—	1	—	○	1	—	○	1	—	×	1	—	—	—	3	
	コロマイト乳剤	6	—	△	1	—	×	7	—	△	1	—	×	7	—	○	1	—	○	1	—	○	1	—	×	1	○	△	—	3	
	サ	サイモディスDC	30	—	—	—	—	—	—	—	—	28↑	—	—	—	—	—	28↑	—	—	28↑	—	—	—	—	—	28↑	—	—	28↑	1
		サイハロン水和剤	3A	—	—	—	—	—	42↑	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
サイハロン乳剤		3A	—	—	—	—	—	42↑	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
サフオイル乳剤		気門封鎖	—	—	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	—	—	乾○	—	○	乾○	—	—	乾○	×	—	乾○	○	○	乾○	—	△	乾○	乾○	
サブリナフロアブル		11A	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
サンクリスタル乳剤		気門封鎖	—	—	乾○	○	○	乾○	—	○	乾○	—	○	乾○	○	○	乾○	—	○	乾○	○	○	乾○	—	○	乾○	○	○	乾○	乾○	
サンマイトフロアブル		21A	△	×	21	—	—	—	—	△	—																				

殺虫剤の有用生物に対する影響 2026年8月

	名称	IRACコード	オンシツツヤコバチ			チリカブリダニ			ミヤコカブリダニ			ククメリスカブリダニ			タイリクヒメハナカメムシ			コレマンアブラバチ			ナミントウ			スワルスキーカブリダニ			タバコカスミカメ			マルハナ
			マミー	成虫	残効	卵	成虫	残効	卵	成虫	残効	卵	成虫	残効	幼虫	成虫	残効	マミー	成虫	残効	幼虫	成虫	残効	卵	成虫	残効	幼虫	成虫	残効	残効
ナ	ダニオーテフロアブル	33	－	－	乾○	－	○	乾○	－	○	乾○	－	－	乾○	－	○	乾○	○	○	乾○	－	－	－	－	○	乾○	－	○	乾○	乾○
	ダニコングフロアブル	25B	－	－	－	－	○	乾○	－	○	乾○	－	○	乾○	－	－	－	－	○	乾○	－	－	－	－	－	－	－	－	1	
	ダニサラ(フロアブル	25A	○	－	－	－	○	－	○	○	－	－	○	－	○	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	○	乾○	1		
	ダニトロンフロアブル	21A	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	○	○	乾○	－	－	－	－	－	－	－	○	△	乾○	1		
	ダニメツフロアブル	10B, 気門封鎖	－	－	－	×	○	10↑	×	○	－	－	－	10↑	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1		
	ダブルシューター SE	5, 気門封鎖	－	－	－	－	－	－	－	×	－	－	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	×	14	－	×	乾○	3		
	ダブルフェースフロアブル	25B, 21A	－	－	－	－	－	10	－	－	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10	－	△	－	1		
	ダントツ水溶剤	4A	－	－	－	○	○	10↑	○	○	乾○	－	－	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	63↑	長×		
	ダントツ粒剤	4A	－	－	－	○	○	－	○	○	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	長×	長×		
	チェス顆粒水和剤	9B	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	－	○	○	乾○	○	－	－	○	○	－	△	○	乾○	乾○
	チューンアップ顆粒水和剤	11A	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	－	－	－	○	○	－	－	－	乾○	
	ディアナSC	5	－	－	42	×	×	－	×	×	-	－	△	－	－	×	14	－	×	－	○	○	－	－	△	－	×	×	乾○	3
	テデオン乳剤	12D	○	○	7	○	○	乾○	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	○	－	－	1	
	デミリン水和剤	15	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	－	－	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	－	－	－	－	－	－	－	－	1	
	デュアルサイド水和剤	気門封鎖、(FRAC19)	－	－	－	－	－	3	－	－	3	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	○	○	－	乾○	
	テルスタージェット	3A	－	－	－	－	○	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	テルスター水和剤	3A	○	×	36	×	×	84	－	－	－	－	－	－	×	×	84	×	×	84	－	－	－	－	×	－	－	－	30↑	
	テルスターフロアブル	3A	○	×	36	×	×	84	－	－	－	－	－	－	×	×	84	×	×	84	－	－	－	－	×	－	－	－	30↑	
	デルフィン顆粒水和剤	11A	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	－	－	○	－	－	－	乾○	
	トクチオン乳剤	1B	－	－	－	－	－	30	－	－	30	×	－	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60↑	－	－	－	1	
	トモノールS	気門封鎖	○	○	乾○	－	△	－	－	○	28	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	
	トランスフォームフロアブル	4C	△	×	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	×	－	－	×	×	－	△	○	－	○	○	－	×	56↑	7↑	
	トリガード液剤	17	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	－	○	乾○	○	○	乾○	○	－	－	－	－	○	○	－	1	
	トルネードエースDF	22A	○	○	14	－	○	7	－	－	－	－	○	7	－	○	7	－	－	－	－	－	○	○	乾○	－	－	－	6↑	
	トレボンMC	3A	－	×	35	－	○	－	－	－	－	－	－	－	×	×	14↑	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20↑		
	トレボン乳剤	3A	－	×	35	－	○	－	－	－	－	－	－	－	×	×	14↑	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	35↑	20↑	
ナ	ニッソラン水和剤	10A	○	○	乾○	○	○	乾○	－	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	－	－	－	－	－	－	○	－	1	
	ネマキック粒剤	1B	－	－	－	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－	10		
	ネマトリンエース粒剤	1B	○	－	－	○	○	0	○	○	21	○	○	0	○	○	0	○	○	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	粘着くん液剤	気門封鎖	○	△	乾○	○	×	乾○	○	－	乾○	○	－	乾○	○	△	乾○	×	－	乾○	○	○	－	－	－	△	○	－	乾○	
	ノーモルト乳剤	15	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	×	○	14	－	○	－	－	－	－	－	○	○	乾○	1		
ハ	バイデートL粒剤	1A	○	○	0	○	○	0	－	－	－	○	○	0	－	×	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	14		
	ハチハチ乳剤	21A	×	－	－	－	－	－	－	14	－	－	14	－	－	－	－	－	－	×	－	－	－	×	36	×	×	42	5↑	
	ハチハチフロアブル	21A	×	－	－	－	－	－	－	14	－	－	14	－	－	－	－	－	－	×	－	－	－	×	36	×	×	42	5↑	
	ハッパ乳剤	気門封鎖	－	－	－	－	○	乾○	－	－	－	－	－	－	○	乾○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
	バリアード顆粒水和剤	4A	－	×	3	△	○	－	○	○	乾○	－	－	－	－	△	－	－	－	乾○	△	△	－	○	○	－	×	－	1	
	バロックフロアブル	10B	－	－	－	×	○	10↑	×	○	－	－	－	10↑	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1		
	ピタイチ	気門封鎖	－	－	－	－	○	乾○	－	○	乾○	－	－	－	－	－	－	○	乾○	－	－	－	－	－	－	－	－	乾○		
	ピラニカEW	21A	－	－	－	×	×	－	×	×	14	－	×	－	×	×	7	－	－	－	－	－	－	－	－	×	－	1		
	ファインセーブフロアブル	34	○	○	1	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	－	×	7	○	△	－	－	×	－	○	○	乾○	○	○	1	1
	ファインスナイパー	34	○	○	1	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	－	×	7	○	△	－	－	×	－	○	○	乾○	○	○	1	1
	ファイントリムDF	22A	－	－	乾○	－	－	乾○	－	－	－	－	－	乾○	－	－	乾○	－	－	－	－	－	－	－	乾○	－	－	－	6↑	
	ファルコンフロアブル	18	－	－	乾○	－	－	乾○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	乾○	○	○	乾○	○	○	－	○	○	14	乾○	
	フーモン	気門封鎖	○	△	1	－	○	乾○	－	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	○	△	1	○	－	乾○	○	○	乾○	○	○	1	乾○
	フェニックス顆粒水和剤	28	○	○	乾○	－	○	－	－	－	乾○	－	○	－	－	○	乾○	○	○	乾○	○	○	－	－	○	乾○	○	○	乾○	1
	フェニックスジェット	28	○	○	乾○	－	○	－	－	－	乾○	－	○	－	－	○	乾○	○	○	乾○	○	○	－	－	○	乾○	○	○	乾○	1
	プリファード水和剤	糸状菌	－	○	乾○	－	○	乾○	－	－	乾○	－	－	乾○	－	－	乾○	－	－	乾○	－	－	乾○	－	－	乾○	－	－	乾○	乾○
	プリロツン粒剤オメガ	28	－	○	0	○	○	0	○	○	0	－	－	－	○	○	0	○	○	0	－	－	○	○	0	－	－	－	0	
	プレオフロアブル	UN	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	－	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	－	－	乾○	○	○	乾○	乾○	
	プレバソフロアブル5	28	－	○	乾○	○	○	乾○	－	－	乾○	－	○	乾○	○	○	乾○	－	○	乾○	－	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	1
	プレバソ粒剤	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－</								

		オンシツツヤコバチ			チリカブリダニ			ミヤコカブリダニ			ククメリスカブリダニ			タイリクヒメハナカメムシ			コレマンアブラバチ			ナミテントウ			スワルスキーカブリダニ			タバコカスミカメ			マルハナバチ
名称	IRACコード	マミー	成虫	残効	卵	成虫	残効	卵	成虫	残効	卵	成虫	残効	幼虫	成虫	残効	マミー	成虫	残効	幼虫	成虫	残効	卵	成虫	残効	幼虫	成虫	残効	残効
マイトコーネフロアブル	20D	—	○	—	○	○	乾○	○	○	乾○	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—	○	—	○	○	7	○	○	乾○	1
マツチ乳剤	15	○	○	—	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	—	△	14	—	—	—	○	○	—	○	○	—	△	○	14	3
マトリックフロアブル	18	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○	○	乾○	△	○	乾○	1
マブリックジェット	3A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
マブリック水和剤20	3A	○	×	7	×	×	42	×	×	—	×	×	—	×	×	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
マランソ乳剤	1B	×	×	84	×	×	14	—	—	—	×	×	84	×	×	—	×	×	84	×	×	—	—	—	—	—	—	—	30
ミネクトデュオ粒剤	4A, 28	—	—	21	—	—	—	○	○	0	○	○	0	—	—	14	—	—	7	—	—	—	○	○	0	—	—	11	21
ムシラップ	気門封鎖	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	乾○	—	—	乾○	乾○
モスピラン顆粒水溶剤	4A	△	×	24	○	○	—	○	○	乾○	—	○	乾○	×	—	—	—	○	—	—	—	—	△	7	—	×	長×	3	
モスピランジェット	4A	△	×	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
モスピラン粒剤	4A	—	—	—	—	○	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	長×	1	
モベントフロアブル	23	—	—	乾○	—	—	45	—	—	45	—	—	長×	—	—	乾○	—	—	乾○	○	○	—	—	—	—	○	○	乾○	長×
ヨーバルフロアブル	28	○	—	—	○	○	—	○	○	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	○	—	○	○	—	○	○	—	14
ロディー乳剤	3A	×	×	84	×	×	84	—	—	—	×	×	84	×	×	84	×	×	84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14↑
ロムダンフロアブル	18	—	—	—	○	○	乾○	○	○	乾○	—	—	—	○	—	乾○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	乾○

- 記号が表す死亡率(死虫率) [○：0～30% ○：30～80% △：80～99% ×：99～100%]
「—」は影響に関して不明、残効とは残効日数を指し、農薬が有用生物に対して影響を与える期間のことです。
有用生物の放飼は、残効日数の期間を経てから行ってください。
数字の横に↑があるものはその日数以上の影響がある農薬です。
マルハナバチに対して影響がある農薬については、その期間巣箱を施設の外に出す必要があります。

残効日数[長×]…長期間残効する可能性あり
長期間残効する可能性があり、具体的な残効日数についてのデータはありません。
数か月影響が残る場合もありますので、**育苗期や定植期**も含めて、該当する農薬の使用には十分注意して下さい。

残効日数[乾○]…乾燥後影響ない
散布後、薬液が乾燥するまでは影響がありますので、有用生物の放飼は薬液が乾燥してから行ってください。

- 表中の残効期間や影響の程度は目安です。農薬散布時の環境(展着剤、温湿度、天候、紫外線量、換気条件など)によって変化するのでご注意ください。
- 天敵生物がよく定着するように、放飼から約1週間は葉面散布剤や農薬の使用は控えてください。
- 天敵生物、マルハナバチおよびミツバチを利用する施設周辺で除草剤を散布される際は、これらの生物に薬液が直接かかることのないようご注意ください。
- 詳細は各農薬メーカーにお問い合わせください(農薬ラベルをご確認ください)。
- 本表は日本生物防除協議会、農薬メーカー、試験研究所などの情報に、弊社の知見を加えて作成しました。内容は今後、必要に応じて改訂されますのでご注意ください。